

Paramètres d'image TechniSat TechniPlus ISIO

Le TechniPlus ISIO est un téléviseur entièrement fonctionnel qui peut être démarré via l'Apple TV en utilisant un câble HDMI.


Pour que le contrôle via le câble HDMI fonctionne, une recherche des chaînes doit être effectuée au début de la configuration du téléviseur afin de pouvoir créer une "liste des chaînes".

> Démarrer le téléviseur via l'Apple TV


La touche "Menu" de la télécommande permet d'accéder au "Menu principal" :




Cliquez sur "Réglages" dans le Menu principal :



Ensuite, sélectionnez "Réglages de base" :



Les réglages suivants doivent être effectués ici :



Réglages importants :

Démarrage rapide : "actif"

Source démarrage automatique/stop : "HDMI 1"


Démar.aut. : "actif"

Auto stop : "actif"


Veille auto : "arrêt"

Sauvegardez ensuite ces réglages à l'aide de la touche de fonction verte de la télécommande.

Retournez maintenant au "Menu principal" et cliquez sur "Réglages de l'image" :



Les réglages suivants doivent être effectués ici :



Réglages importants :

Source : HDMI 1.

Mode image : "naturel"

Contrôle de lumière : "manuel"

Fond d'écran : "80"

Température de couleurs : "neutre"

Contraste : "50"


Luminosité : "50"

Couleur : "80"

Brillance : "Niveau 2"

Précision : "douce"

Au sein du menu "Réglages de l'image", sous "Réglages supplémentaires", cliquez sur "Continuer" :



Dans cette fenêtre, effectuez les réglages suivants :

Réglages importants :

Amélioration du contraste : "arrêt"


Réducteur de bruit : "arrêt"

Format : "original"

Compensation de mouvement : "arrêt".


Overscan : "arrêt"

Appuyez sur la touche "Retour" de la télécommande pour revenir à la fenêtre principale "Réglages de l'image".



Sauvegardez ensuite ces réglages à l'aide de la touche de fonction verte.

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez "Mémoriser les modifications pour toutes les sources" et confirmez avec "OK" sur la télécommande :




Appuyez plusieurs fois sur la touche "Retour" pour revenir au menu principal.

Eteignez ensuite le téléviseur à l'aide de la télécommande (mode veille). Connectez l'Apple TV au port HDMI "In 1" du téléviseur à l'aide du câble HDMI (comme la source "HDMI 1" a été spécifiée).

Appuyez une fois sur le bouton Home (en haut à droite) pour démarrer l'Apple TV :



Au démarrage de l'Apple TV, le téléviseur est maintenant allumé, avec un certain retard :



A l'écran s'affiche maintenant l'écran d'accueil de l'Apple TV et pendant un court instant la source externe utilisée "HDMI 1".


Si vous maintenez le bouton Home enfoncé pendant quelques secondes, le mode veille de l'Apple TV peut être activé. Si l'Apple TV est envoyé en mode veille, le téléviseur s'éteint également automatiquement (mode veille).

> Sélection manuelle de la source HDMI :

Si le téléviseur n'est pas démarré via l'Apple TV, le téléviseur s'allume en mode "TV". Pour sélectionner les différentes sources AV, appuyez sur "0" (jaune) de la télécommande :



La source "HDMI 1" est sélectionnée activement dans la fenêtre contextuelle qui apparaît :



Vous pouvez à nouveau voir l'écran d'accueil de l'Apple TV - à condition que l'Apple TV soit également allumé.